

Содержание действующих веществ в различных вариациях микроудобрения НАНОМИКС® (г/л) ****

г/л Наномикс®	Обработка семян					Листовая подкормка													
	Зерновые	Кукуруза	Подсол- нечник	Бобовые	Свекла	Зерновые	Кукуруза	Подсол- нечник	Свекла	Бобовые	Рапс	Виноград	Картофель	Сад- огород	Бахча	Бор-актив 13%	Бор-актив 10%	Бор-актив 8%	Цинк-актив
Fe хелат.	4,6	3,2	4,4	4,0	4,0	12,4	16,8	12,5	12,0	14,4	7,2	16,2	12,0	14,4	12,0	-	-	-	7,2
Mn хелат	5,6	3,6	4,0	4,0	4,0	12,0	5,4	12,5	9,6	9,6	3,1	7,2	7,2	4,8	4,8	-	-	-	-
Zn хелат.	2,0	4,4	6,0	6,6	6,6	5,2	7,8	5,0	6,0	4,8	3,1	8,1	5,5	8,4	5,4	-	-	-	84
Cu хелат.	0,6	0,9	1,0	2,4	3,4	12,5	4,8	2,5	8,4	2,4	4,2	6,2	4,2	4,8	3,6	-	-	-	-
Co хелат.	0,2	0,06	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,1	0,05	0,05	0,05	0,06	-	-	-	-
B компл.	6,6	2,2	8,0	4,8	8,0	2,4	4,8	7,5	9,0	4,8	4,2	6,2	7,2	6,0	5,0	182	139	108	-
Mo хелат.	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,15	0,15	0,6	0,8	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15	-	-	-	-
Mg хелат.	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	-	-	-	-
N амид	13,2	20,8	22,0	21,2	22,0	24,0	24,0	24,0	23,1	21,2	22,0	21,0	22,0	33,6	33,6	84	69	54	22,0
K ₂ O	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-
SO ₄	24,5	26,4	26,9	26,6	26,6	28,8	28,4	27,6	28,8	27,6	26,8	27,6	27,5	26,4	27,6	-	-	-	123
Сукци- наты	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	-	-	-	4,8
Мала- ты	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	-	-	-	4,8
Тарт- раты	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-	0,6
Цит- раты	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	-	-	-	11,8
Окса- латы	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-	0,6
ИУК *	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИМК **	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адью- вант	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Кол- амин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364	290	230	-

[illegible]

г/л Наномикс®	Обработка семян					Листовая подкормка									
	Зерновые-суперэлита	Кукуруза-суперэлита	Подсолнух суперэлита	Бобовые суперэлита	Свекла-суперэлита	Зерновые-суперэлита	Кукуруза-суперэлита	Подсолнух суперэлита	Свекла-суперэлита	Бобовые-суперэлита	Ряпс-суперэлита	Виноград суперэлита	Картофель суперэлита	Сад-огород суперэлита	Бахча-суперэлита
Fe хелат.	4,6	3,2	4,4	4,0	4,0	12,4	16,8	12,5	12,0	14,4	7,2	16,2	12,0	14,4	12,0
Mn хелат.	5,6	3,6	4,0	4,0	4,0	12,0	5,4	12,5	9,6	9,6	3,1	7,2	7,2	4,8	4,8
Zn хелат.	2,0	4,4	6,0	6,6	6,6	5,2	7,8	5,0	6,0	4,8	3,1	8,1	5,5	8,4	5,4
Cu хелат.	0,6	0,9	1,0	2,4	3,4	12,5	4,8	2,5	8,4	2,4	4,2	6,2	4,2	4,8	3,6
Co хелат.	0,2	0,06	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,1	0,05	0,05	0,05	0,06
B компл.	6,6	2,2	8,0	4,8	8,0	2,4	4,8	7,5	9,0	4,8	4,2	6,2	7,2	6,0	5,0
Mo хелат.	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,15	0,15	0,6	0,8	0,15	0,1	0,1	0,15	0,15
Mg хелат.	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
N амид	39,6	41,6	44,0	42,4	44,0	48,0	48,0	48,0	46,2	42,4	44,0	42,0	44,0	67,2	67,2
K ₂ O	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
SO ₄	24,5	26,4	26,9	26,6	26,6	28,8	28,4	27,6	28,8	27,6	26,8	27,6	27,5	26,4	27,6
Сукци-наты	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Мала-ты	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Тарт-раты	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Аспара-гинаты	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Цитра-ты	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Окса-латы	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Оксало-ацетаты	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Оксало-сукцинаты	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
ИУК *	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИМК **	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TFV ***	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
HV ****	0,3	0,3	0,3	3,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

*- β-индолилуксусная кислота, **- β-индолилмасляная кислота, ***- трансфактор

«Transfoliovector», ****- фактор роста «Heliovector», *****- отклонение < 0,5%,

Хелатообразователи: янтарная, яблочная, аспарагиновая, лимонная, щавелевая, щавелево-янтарная, щавелевоуксусная, виноградная, винная, этилендиаминтктрауксусная, гидроксипропилендифосфоновая, этилендиаминдиантарная кислота